



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

RU.01.PA.02.013.E.000435.11.18

12.11.2018 г.

№

от

Трубы напорные из сшитого полиэтилена (PE-Xa), в том числе с кислородным барьером (EVOH), с маркировкой "SANEXT", диаметром от 16мм до 63мм. Изготовлена в соответствии с документами: сертификата соответствия ISO 9001:2008008, паспорта безопасности с физико-химическими характеристиками продукции, информации о составе продукции, производимой компанией HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD. Изготовитель (производитель): "HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD", адрес: No.81, Long Hai Road, ETDZ, Qin Huang Dao City, HeBei Province, China 066004" ("Китайская Народная Республика"). Получатель: "HONGYUE PLASTIC GROUP CO., LTD", адрес: No.81, Long Hai Road, ETDZ, Qin Huang Dao City, HeBei Province, China 066004" ("Китайская Народная Республика").



Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявление 09.11.2018 года № 435; экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 3639.10 (Краснодар) от 26.10.2018 года; протокол лабораторных испытаний № 10/29-369/ПР-18 от 18.10.2018 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

С. А. Завгородний

№ 0371336

М. П.